

# c-entron.NET - Business Glossar

**Verfasst:** 2025-12-02

**Grundlage:** Code-Analyse, Datenbank-Schema, Architektur-Dokumentation, produktive Konfiguration

**Alle Definitionen sind projektspezifisch** - keine generischen Beschreibungen

## Inhaltsverzeichnis

1. [STAMMDATEN DOMÄNE](#)
2. [VERKAUF DOMÄNE](#)
3. [EINKAUF DOMÄNE](#)
4. [LAGER & BESTAND DOMÄNE](#)
5. [VERTRAG & SERVICE DOMÄNE](#)
6. [HELPDESK & SUPPORT DOMÄNE](#)
7. [HR & PERSONAL DOMÄNE](#)
8. [FINANZEN & ACCOUNTING DOMÄNE](#)
9. [PRODUKTION & FERTIGUNG DOMÄNE](#)
10. [ADMINISTRATION DOMÄNE](#)
11. [DATENAUSTAUSCH DOMÄNE](#)

## STAMMDATEN DOMÄNE

### Konzern (Company Group)

**Begriff:** Konzern / Unternehmensgruppe

**Beschreibung:** Eine oder mehrere Gesellschaften, die zusammengefasst werden können. Ein Konzern fasst mehrere Kunden oder Lieferanten zusammen und dient der übergeordneten Verwaltung.

**Felder:**

- **I3D** : Eindeutige Identifikation
- **Name** : Name des Konzerns
- **Kurzbezeichnung** : Kürzere Bezeichnung für Berichte
- **CreatedDate** , **ChangedDate** : Verwaltungsfelder
- **ImportBezeichnung** : Externe Systembezeichnung

**Beziehungen:**

- **Konten [1:n]** - Ein Konzern kann mehrere Konten haben
- **Aktivitäten [1:n]** - Aktivitäten können auf Konzern-Ebene gruppiert werden

### Konto (Account)

**Begriff:** Konto / Geschäftspartner-Stammkonto

**Beschreibung:** Ein zentrales Verwaltungsobjekt für alle Geschäftspartner (Kunden, Lieferanten, Interessenten). Das Konto verwaltet die Basisdaten und dient als übergeordnete Struktur für Adressen und Ansprechpersonen.

**Kontoarten:** Kunde, Lieferant, Interessent, Firmenkunde, Reseller, Distributor

### Hauptfelder:

- I3D : Eindeutige Kontokennung
- Number : Kontonummer (Vergabe durch System)
- Name : Name des Geschäftspartners
- Matchcode : Suchfeld für schnelle Findung
- Email , Phone , Fax , WebSite : Kontaktdaten
- TaxNumber : Steuernummer (Deutschland)
- RevenueIdentificationNumber : Umsatzsteuer-ID
- IsActive : Aktiv/Inaktiv Status
- IsLocked : Sperrstatus (verhindert Änderungen)

### Geschäftslogik-Felder:

- CreditLimit : Kreditlimit für Bestellungen
- Limit : Kreditvergabegrenze
- LimitBerechnungsArt : Art der Limitberechnung (manuell, automatisch, etc.)
- SalesAreaI3D : Zugehöriger Vertriebsbereich
- Adviser1I3D bis Adviser6I3D : Zugeordnete Betreuer/Verkäufer
- AdvertisingNotAllowed : Werbe-Opt-out Markierung
- FaxDistributor , MailDistributor : Markierungen für Nachrichten-Verteiler

### Mahnwesen-Felder:

- MahnPersonI3D : Verantwortliche Person für Mahnungen
- MahnArt : Art der Mahnung (Brief, E-Mail, Fax)
- MahnungNachTagen : Fälligkeit der 1. Mahnung (Tage nach Rechnungsdatum)
- MahnungNachTagen2 , MahnungNachTagen3 : Fälligkeiten der weiteren Mahnungen
- RWUebergabe : Receivables-Übergabe (Übergabe an Inkasso)
- RWDatum , RWPersonalI3D : Datum und Mitarbeiter der Übergabe

### Besondere Felder:

- DefaultAnschrift : Standard-Lieferadresse
- AbwKundeI3D , AbwAnschriftI3D : Abweichende Rechnungsadresse
- Gespernt : Bestellsperre möglich
- AuftragsperreNachMahnung : Automatische Bestellsperre nach Mahnung
- KundenHerkunftI3D : Herkunft des Kunden (Akquisitionskanal)
- KundenArt , KundenArt5 : Klassifizierungen für Geschäftstyp

### Beziehungen:

- Adressen (AccountAddresses) [1:n] - Rechnungs-, Liefer-, Kontaktadressen
- Ansprechpersonen (ContactPerson) [1:n] - Ansprechpartner an Adressen
- Konten-Verträge (AccountContracts) [1:n] - Verwaltungsverträge, Service-Verträge
- Vertriebsstatus [1:1] - Verkaufs-bezogene Zusatzinformation
- Kampagnen-Teilnahmen [1:n] - Beteiligung an Werbekampagnen

## Adresse (Address)

**Begriff:** Adresse / Geschäftspartner-Adresse

**Beschreibung:** Eine spezifische Adresse eines Kontos. Ein Konto kann mehrere Adressen haben (Rechnungsadresse, Lieferadresse, Kontaktadresse, Filiale).

### Felder:

- I3D : Eindeutige Adresskennung
- Nummer : Laufende Nummer pro Konto
- Status : Status der Adresse (aktiv, archiviert, etc.)
- Strasse , Plz , Ort : Postanschrift
- Tel1 , Fax1 , EMail1 , URL1 : Kontaktdaten
- Empfänger : Empfänger-/Firmenname (ggf. abweichend vom Konto)
- AnschriftArt : Typ (Rechnungsadresse, Lieferadresse, Kontaktadresse, etc.)

#### Beziehungen:

- Konto (AccountI3D) [n:1] - Gehört zu genau einem Konto
- Ansprechpersonen [1:n] - Mehrere Personen können an dieser Adresse zugeordnet sein
- Beleg-Kopfzeilen [1:n] - Rechnungen, Angebote, Bestellungen, Lieferscheine verwenden diese Adresse

## Ansprechperson (Contact Person)

**Begriff:** Ansprechperson / Kontaktperson

**Beschreibung:** Eine Einzelperson an einer bestimmten Adresse eines Kontos. Speichert persönliche Kontaktdaten und Beziehungstypen.

#### Felder:

- I3D : Eindeutige Personenkennung
- Nummer : Laufende Nummer
- Status : Aktiv/Inaktiv
- Vorname , Nachname : Personennamen
- Titel : Akademischer Titel (Prof., Dr., etc.)
- Anrede : Anrede (Herr, Frau, Divers)
- Telefon , Fax , Email , Mobile : Persönliche Kontaktdaten
- Geburtsdatum : Optional für CRM-Zwecke
- BezeichnungAbteilung : Abteilungsbezeichnung/Funktion

#### Beziehungen:

- Adresse [n:1] - Gehört zu einer bestimmten Adresse
- Beziehungstypen [1:n] - Verschiedene Relationen (z.B. "Einkäufer", "Geschäftsführer", "Techniker")

## Benutzer-Konto (Web Account)

**Begriff:** Benutzer-Konto / Portal-Zugang

**Beschreibung:** Ein Portal-Zugang für externe Benutzer (z.B. Kunden, Lieferanten) im Web-Shop oder Kundenportal.

#### Felder:

- I3D : Eindeutige Benutzer-ID
- KontoI3D : Zugeordnetes Geschäftspartner-Konto
- Benutzername : Login-Name
- Email : E-Mail-Adresse
- Status : Aktiv/Inaktiv
- CreatedDate , LastLogin : Zeitstempel

#### Beziehungen:

- Konto (Account) [n:1] - Mehrere Benutzer pro Konto
- Berechtigungen (WebRights) [1:n] - Funktionszugriffe im Portal

# VERKAUF DOMÄNE

## Beleg / Geschäftsdokument (Receipt)

**Begriff:** Beleg / Geschäftsdokument

**Beschreibung:** Generische Bezeichnung für alle kaufmännischen Dokumente: Angebot, Bestellung, Lieferschein, Abholschein, Rechnung, Gutschrift. Ein Beleg ist der zentrale Datensatz für die Auftragsabwicklung.

**Gemeinsame Felder für alle Belegart:**

- I3D : Eindeutige Belegkennung
- Nummer : Belegnummer (z.B. "2025-00042" für Rechnung)
- Status : Bearbeitungsstatus (offen, versendet, abgerechnet, etc.)
- ErstelltDatum , GeändertDatum : Verwaltungszeitstempel
- ErstellerI3D , BearbeiterI3D : Verantwortliche Mitarbeiter
- KundenI3D : Kundenreferenz
- KundenAnschriftI3D , KundenPersonI3D : Abweichende Lieferadresse
- Netto , Brutto : Gesamtsummen (ohne/mit MwSt)
- SummeEK : Gesamteinstandspreis (für Gewinnberechnung)
- Rabatt : Gewährter Rabatt (%)
- Waehrung : Währung (EUR, USD, etc.)
- CurrencyFactor : Wechselkurs bei Fremdwährung
- Zahlkond : Zahlungsbedingung (z.B. "14 Tage netto")
- Liefdatum : Lieferdatum
- LiefKundI3D : Abweichender Lieferempfänger (Kunde)
- Kommentar : Interne Notizen

**Versand & Logistik:**

- Versandart : Art der Versendung (Brief, Email, Fax, Abholen, etc.)
- LieferbedingungsText : Lieferbedingungen (CIF, FOB, DDP, etc.)
- Direktlieferung : Flag für Direktlieferung vom Lieferanten

**Beziehungen:**

- Positionen [1:n] - Eine oder mehrere Beleg-Positionen
- Zahlungseingänge [1:n] - Zahlungen bzw. Gutschriften
- Verknüpfte Belege - Angebot → Bestellung → Lieferschein → Rechnung

## Angebot (Offer)

**Begriff:** Angebot / Quotation

**Beschreibung:** Ein unverbindlicher Kostenvorschlag mit definierten Leistungen und Preisen. Angebote können angenommen oder abgelehnt werden.

**Spezifische Felder:**

- GültigBis : Gültigkeit des Angebots
- AngebotStatus : Entwurf, Versendet, Akzeptiert, Abgelehnt, Ungültig
- AusAng : Umwandlung aus einem anderen Angebot (Versionierung)
- AbweichungsGrund : Begründung bei Ablehnung (z.B. "Zu teuer", "Zu lange Lieferzeit")

#### Beziehungen:

- Kann in Bestellung umgewandelt werden
- Referenziert auf Angebotspositionen

## Bestellung / Auftrag (Order)

**Begriff:** Bestellung / Kundenauftrag

**Beschreibung:** Ein bindender Auftrag eines Kunden. Nach Bestätigung wird die Bestellung erfüllt (Kommissionierung, Versand).

#### Spezifische Felder:

- AuftragsStatus : Entwurf, Bestätigt, In Bearbeitung, Versendet, Rechnung gestellt
- AuftragsperreStatus : Flags für Sperrgründe
- BestellSperre : Technische Bestellsperre (z.B. Adressendaten unvollständig)
- Abholung : Flag, ob Abholung statt Versand
- TerminplanungI3D : Zeitplanung für Fertigstellung
- Kommissioniert , KommissioniertAm : Flag und Datum der Kommissionierung
- Produziert , ProduziertAm : Flag und Datum bei Eigenproduktion
- FertigungskonfI3D : Fertigungskonfiguration (z.B. Custom-Anforderungen)
- Teillieferung : Erlaubt Teillieferungen
- LizenznehmerI3D : Leasingnehmer bei Leasingverträgen

#### Finanzierung:

- Leasing : Flag für Leasing-Modell
- LeasingMonate , LeasingSatz , LeasingRate : Leasing-Parameter
- ServiceShare : Enthält Service-Komponente
- ServiceMonate , ServiceSatz , ServiceRate : Service-Parameter

#### Beziehungen:

- Ursprüngliches Angebot (AusAng)
- Lieferscheine (DeliveryList)
- Rechnungen (Invoice)

## Lieferschein (Delivery List)

**Begriff:** Lieferschein / Delivery Note

**Beschreibung:** Dokumentiert den physischen Versand von Waren. Wird mit Ware versendet und bestätigt die Lieferung.

#### Spezifische Felder:

- LieferscheinStatus : Entwurf, Versendet, Empfangen, Berechnet
- Lieferdatum : Tatsächliches Versanddatum
- Sendungsnummer : Externe Versandnummer (DHL, DPD, etc.)
- FollowUpI3D : Nachbestellung/Nachlieferung

#### Beziehungen:

- Bezieht sich auf Bestellung(en)
- Wird in Rechnung(en) abgerechnet

# Abholschein (Pickup List)

**Begriff:** Abholschein / Pickup Note

**Beschreibung:** Dokumentiert die Abholung von Waren durch den Kunden statt Versand.

**Spezifische Felder:**

- `AbholStatus` : Geplant, Abgeholt, Berechnet
- `AbholDatum` : Tatsächliches Abholdatum
- `AbholzeitVon` , `AbholzeitBis` : Zeitfenster

# Rechnung (Invoice)

**Begriff:** Rechnung / Invoice

**Beschreibung:** Ein Zahlungsaufforderungsdokument. Rechnungen werden auf Basis von Lieferscheinen erstellt oder direkt für Dienstleistungen.

**Spezifische Felder:**

- `RechnungsStatus` : Entwurf, Versendet, Beahlt, Storniert, Mahnung läuft
- `RechnungsDatum` : Ausstellungsdatum
- `Fälligkeitsdatum` : Zahlungsfälligkeitsdatum
- `RechnungsversandArt` : Email, Brief, Fax
- `MwStArt` : Art der Umsatzsteuer (Regelbesteuerung, Reverse Charge, etc.)
- `Abweichende RechnungsAdresse` : Abweichend vom Konto
- `RechnungskontaktI3D` : Kontakt für Rechnungsfragen
- `Zahlungseingang` : Reference zu eingegangener Zahlung

**Rechnungs-Spezifika:**

- `ZahlungsbedingungI3D` : Referenz zu Zahlungsbedingung
- `VersandJahr` : Jahr der Rechnungsstellung

# Gutschrift (Credit Voucher / Credit Note)

**Begriff:** Gutschrift / Credit Note

**Beschreibung:** Reduziert den Rechnungsbetrag (z.B. bei Reklamationen, Retouren, Nachlässe).

**Spezifische Felder:**

- `GutschriftStatus` : Entwurf, Versendet, Verrechnet
- `GutschriftGrund` : Grund (Reklamation, Nachlass, Retoure, Falsches Produkt, etc.)
- `BeziehtSichAufRechnung` : Reference zur ursprünglichen Rechnung
- `AusgabenRechnungI3D` : Zugehörige Ausgabenrechnung

# Beleg-Position (Receipt Position)

**Begriff:** Beleg-Position / Receipt Line Item

**Beschreibung:** Einzelne Zeile in einem Beleg. Speichert Artikel, Menge, Preise und Zusatzinformationen.

**Felder:**

- `I3D` : Eindeutige Positions-ID

- **BelegI3D** : Referenz zum übergeordneten Beleg
- **Positionsnummer** : Laufende Nummer (1, 2, 3, ...)
- **ArtikelI3D** : Referenz zum Artikel/Produkt
- **Menge** : Bestellte/Gelieferte Menge
- **EinheitI3D** : Maßeinheit (Stück, Liter, Meter, etc.)
- **Einzelpreis** : Preis pro Einheit
- **Positionssumme** : Menge × Einzelpreis
- **Rabatt** : Positionsspezifischer Rabatt
- **MwStSatz** : Mehrwertsteuersatz für diese Position
- **Einstandspreis** : Kostenlage beim Einkauf (für Gewinnberechnung)
- **Beschreibung** : Positionsbeschreibung (kann vom Standard-Artikeltext abweichen)
- **Seriennummer** : Zur Verfolgung einzelner Geräte
- **KostenträgerI3D** : Kostenstelle oder Projekt (für Controlling)

#### **Beziehungen:**

- Gehört zu genau einem Beleg
- Referenziert einen Artikel (oder ist freie Position)
- Kann Leasingdetails enthalten

## **Zahlungseingänge & -Ausweise (Incoming/Outgoing Payments)**

**Begriff:** Zahlungseingänge / Zahlungsausweise

**Beschreibung:** Dokumentiert empfangene und geleistete Zahlungen.

#### **Zahlungseingang Felder:**

- **I3D** : Eindeutige Zahlungskennung
- **Datum** : Zahlungsdatum
- **Betrag** : Eingegangener Betrag
- **RechnungI3D** : Zugehörige Rechnung
- **Zahlungsart** : Überweisung, Lastschrift, Kartenzahlung, Scheck, etc.
- **BankkontoI3D** : Empfängliches Bankkonto
- **ReferenzI3D** : Bankreferenz/Verwendungszweck

#### **Beziehungen:**

- Tilgt Rechnungen/Zahlungsverpflichtungen

# **EINKAUF DOMÄNE**

## **Kreditor / Lieferant (Supplier / Vendor)**

**Begriff:** Kreditor / Lieferant

**Beschreibung:** Ein Geschäftspartner-Konto, das speziell als Lieferant für Wareneinkauf verwendet wird.

#### **Besonderheiten zu Account:**

- Hat zusätzliche Einkaufs-spezifische Parameter
- Lieferantenummer und Artikelzuordnungen
- Preislisten für Einkaufspreise

**Felder:**

- Basiert auf Account-Entity
- Lieferantenbewertung : Bewertung (1-5 Sterne oder numerisch)
- ISOzertifiziert : Markierung für ISO-Zertifizierung
- FreightCosts : Standard-Versandkosten
- EgisNumber : Externe ERP-ID für EGIS-Distributor
- ItScopeNumber : Externe ID für ITScope-Integration
- MinimumOrderQuantity : Mindestbestellmenge

**Beziehungen:**

- Lieferanten-Bestellungen [1:n]
- Artikel-Zuordnungen (Fremdartikelnummern) [1:n]
- EDI-Schnittstellen [1:n]

## Lieferanten-Bestellung (Supplier Order / Purchase Order)

**Begriff:** Lieferanten-Bestellung / Einkaufsbestellung

**Beschreibung:** Eine Bestellung bei einem Lieferanten zur Warenbeschaffung.

**Felder:**

- I3D : Eindeutige Bestellkennung
- BestellNummer : Interne Bestellnummer
- Datum : Bestelldatum
- LieferantI3D : Creditor-Konto
- Status : Entwurf, Versendet, Bestätigt, In Lieferung, Empfangen, Abgerechnet
- Gefordert : Gewünschtes Lieferdatum
- Wirklich : Tatsächliches Lieferdatum
- Menge : Gesamtmenge
- Betrag : Netto-Bestellsumme
- Zahlkond : Zahlungsbedingung
- BestellText : Besonderheiten der Bestellung

**Beziehungen:**

- Lieferschein-Positionen [1:n] - Wareneingänge
- Rechnungspositionen [1:n] - Lieferanten-Rechnungen

## Fremdartikelnummer (Supplier Article Code)

**Begriff:** Fremdartikelnummer / Supplier Article Number

**Beschreibung:** Zuordnung zwischen Zentral-Artikelnummer und Lieferanten-Artikelnummer.

**Felder:**

- I3D : Eindeutige Zuordnung
- ArtikelI3D : Unser interner Artikel
- LieferantI3D : Lieferant
- LieferantenArtikelnummer : Dessen Artikelnummer
- EAN : EAN-Code des Lieferanten
- HerstellerCode : Herstellereigene Artikelnummer



- Status : Aktiv, EOL (End-of-Life), Auslaufen

# LAGER & BESTAND DOMÄNE

## Artikel (Product / Article)

**Begriff:** Artikel / Produkt

**Beschreibung:** Ein verkaufbares oder lagerfähiges Produkt in der Zentral-Artikelverwaltung.

**Hauptfelder:**

- I3D : Eindeutige Artikel-ID
- Artikelnummer / Code : Interne Artikelnummer (z.B. "8900542")
- Bezeichnung : Produktname
- Langtext : Detaillierte Produktbeschreibung
- Kurztext : Zusammenfassung

**Klassifizierung:**

- ArtikelArtI3D : Artikel-Typ (Artikel, Dienstleistung, Lizenz, etc.)
- Warengruppe : Obergruppe (z.B. "Hardware/Netzwerk")
- Materialgruppe : Untergruppe für Controlling
- Herkunft : Herkunftsland (für Zollabwicklung)

**Preise & Kosten:**

- VK1 , VK2 , VK3 , VK4 : Verkaufspreise (für verschiedene Kundengruppen)
- ListenPreis : Listenpreis
- Einstandspreis : Einkaufspreis
- Gewinnspanne : Kalkulierte Marge
- Rabattstaffel : Mengenrabatte

**Lagerverwaltung:**

- Lagerbestand : Aktueller Bestand
- LagerMindest : Minimumbestand (Nachbestellpunkt)
- LagerOptimal : Optimaler Bestand (Zielbestand)
- LagerAlterung : Anzahl Tage bis Verfallsdatum
- Teilbar : Ob Bruchteile möglich (z.B. von Rollen)

**Weitere Attribute:**

- Gewicht , Volumen : Logistische Parameter
- Hersteller : Produkthersteller
- HerstellerCode : Fremde Artikelnummer
- EAN : Europäische Artikelnummer (Barcode)
- Bild : Produktfoto
- Abmessungen : Physische Dimensionen
- EOL : End-of-Life-Status
- Lieferbar : Verfügbarkeitsstatus

**Spezial-Artikel:**

- IsService : Dienstleistungsartikel (keine physische Lieferung)
- IsFreight : Versandkosten-Artikel

- IsFreeText : Artikel ohne Katalogbezug

#### Beziehungen:

- Lagerbestände [1:n] - Bestand pro Lagerort/Filiale
- Ersatzteile [1:n] - Alternative/Komplementär-Artikel
- Zubehör [1:n] - Zugehöriges Zubehör
- Stücklisten [1:n] - Enthaltene Komponenten (bei Bündeln)
- Seriennummern [1:n] - Verfolgung einzelner Stücke
- Bilder/Dokumente [1:n] - Produktdokumentation

## Lagerbestand / Bestandsposition (Stock / Inventory)

**Begriff:** Lagerbestand / Bestandsmenge

**Beschreibung:** Der physische Bestand eines Artikels an einem bestimmten Lagerort.

#### Felder:

- I3D : Eindeutige Bestandskennung
- ArtikelI3D : Welcher Artikel
- LagerortI3D : Wo (Lagerort/Filiale)
- Menge : Verfügbare Menge
- Reserviert : Bereits verplante/reservierte Menge
- verfuegbar : Menge - Reserviert (verfügbar zum Verkauf)
- Qualität : Qualitätsstatus (ok, Mangel, zur Kontrolle, etc.)
- LagerplatzI3D : Genaue Position im Lager (z.B. "Regal A3-02")
- EingangsDatum : Wann eingelagert
- Verfallsdatum : Haltbarkeitsdatum
- charge : Chargennummer/Losnummer

**Bewegungen** (in separater Tabelle):

- BewegungsDatum : Wann wurde Bestand verändert
- Typ : Eingang, Ausgang, Umbuchung, Inventur-Anpassung
- Menge : +/- Bewegte Menge
- Grund : Beleg-Referenz oder Grund
- PersonalI3D : Wer hat es durchgeführt

## Lagerort (Storage Location)

**Begriff:** Lagerort / Lagerstelle

**Beschreibung:** Ein physischer Ort oder Bereich zur Lagerhaltung (Warehouse/Lager, Filiale, Außenlager, etc.).

#### Felder:

- I3D : Eindeutige Lagerort-ID
- Name : Bezeichnung (z.B. "Hauptlager", "Filiale Hamburg")
- Adresse : Straße, PLZ, Ort
- Status : Aktiv, Geschlossen, Inaccessible
- Kapazität : Maximale Lagermenge

#### Beziehungen:

- Lagerbestände [1:n]

- Kommissionierungen [1:n]

## Barcode / Seriennummer (Barcode / Serial Number)

**Begriff:** Barcode / Seriennummer / Verfolgungscod

**Beschreibung:** Eindeutige Kennzeichnung für die Verfolgung von Einzelstücken (z.B. Geräte-Seriennummern, Losnummern).

**Felder:**

- I3D : Eindeutige Barcode-ID
- ArtikelI3D : Gehört zu Artikel
- Code : Der Barcode-/Seriennummerncode
- Variante : Modell/Variante (z.B. "schwarz", "32GB")
- Status : Gültig, Genutzt, Gebrauch
- Gehört zu : Übergeordneter Barcode (bei Bündeln)
- Garantiebis : Garantieablauf
- Standort : Aktueller Lagerort oder Kunde

**Beziehungen:**

- Beleg-Positionen [1:n] - Ausgegeben bei Lieferung
- Helpdeks [1:n] - Bei Support-Fällen referenziert

## Kommissionierung (Commissioning / Picking)

**Begriff:** Kommissionierung / Picking

**Beschreibung:** Der Prozess des Zusammenstellens von Waren aus dem Lager gemäß Bestellung.

**Felder:**

- I3D : Eindeutige Kommissionierungs-ID
- AuftragI3D : Welche Bestellung
- Status : Geplant, In Bearbeitung, Abgeschlossen, Versendet
- PersonalI3D : Wer kommissioniert
- Gestartet : Zeitstempel Start
- Abgeschlossen : Zeitstempel Ende
- Lagerort : Aus welchem Lagerort

**Positionen** (CommissioningItems):

- ArtikelI3D : Welcher Artikel
- Menge : Menge zu kommissionieren
- GewählteMenge : Tatsächlich gewählte Menge
- Standort : Aus welchem Lagerplatz
- Barcode : Mit diesen Seriennummern

# VERTRAG & SERVICE DOMÄNE

## Vertrag (Contract)

**Begriff:** Vertrag / Service-Agreement / Wartungsvertrag

**Beschreibung:** Ein rechtlich bindender Vereinbarungen zwischen Unternehmen und Kunde für Leistungen. Verträge können unterschiedliche Strukturen haben: Laufzeitverträge, Kontingent-Verträge, Click-Counter, etc.

### Hauptfelder:

- **I3D** : Eindeutige Vertrags-ID
- **Nummer** : Vertragsnummer (z.B. "KY-2025-00152")
- **KundeI3D** : Kundenreferenz
- **Status** : Entwurf, Aktiv, Suspendiert, Beendet, Archiviert
- **Startdatum** : Vertragsbeginn
- **Enddatum** : Vertragsende
- **Laufzeit** : Ursprüngliche Laufzeit (Monate)
- **AutoVerlängerung** : Automatische Verlängerung
- **VerlängerungsFrist** : Kündigungsfrist (Tage vor Ablauf)

### Vertragsarten:

- **VertragArtI3D** : Typ (Service, Support, Lizenz, Leasing, Wartung, etc.)
- **IsContingent** : Kontingent-Vertrag (kauft Stunden oder Einheiten)
- **IsClickCounter** : Click-Counter-Vertrag (Abrechnung pro Nutzung)
- **IsLeasing** : Leasingvertrag (monatliche Leasingraten)

### Preisierung:

- **NettoPreis** : Monatliche/jährliche Gebühr
- **MwSt** : Mehrwertsteuer
- **BruttoPreis** : Gesamtgebühr
- **BillingInterval** : Abrechnungsrhythmus (Monatlich, Quartal, Jährlich)
- **NächsteAbrechnung** : Datum der nächsten Rechnung
- **Rabatt** : Gewährter Rabatt

### Kontingent-Parameter (für Kontingent-Verträge):

- **KontingentStunden** : Erworbene Stunden/Einheiten pro Abrechnungsperiode
- **KontingentGenutzt** : Bereits verbrauchte Stunden
- **ÜberschreitungsPreis** : Preis pro Stunde über Kontingent
- **Rollover** : Ungenutzte Stunden verfallen oder rollen mit

### Service-Parameter (für Service-Verträge):

- **Reaktionszeit** : SLA-Reaktionszeit (z.B. "4 Stunden")
- **BearbeitungsZeit** : SLA-Bearbeitungszeit
- **Supportzeiten** : Mo-Fr 08:00-17:00 oder 24/7
- **EscalationPerson** : Kontakt bei Eskalation

### Beziehungen:

- **Vertragspositionen [1:n]** - Einzelne Leistungen/Produkte im Vertrag
- **Rechnungen [1:n]** - Abrechnung nach Vertrag
- **Tickets (Helpdesk) [1:n]** - Support-Cases unter Vertrag
- **Geräte [1:n]** - Welche Geräte sind versichert/gewartet

# Vertragsposition (Contract Position)

**Begriff:** Vertragsposition / Contract Line Item

**Beschreibung:** Eine spezifische Leistung oder ein Produkt, das unter einen Vertrag fällt.

**Felder:**

- I3D : Eindeutige Positions-ID
- VertragI3D : Gehört zu welchem Vertrag
- ArtikelI3D : Welche Leistung/Produkt
- Beschreibung : Freie Beschreibung
- Menge : Menge (z.B. Anzahl Geräte unter Garantie)
- EinzelPreis : Preis pro Einheit
- Summe : Gesamtpreis für diese Position
- Start , Ende : Position-spezifische Gültigkeit

**Beziehungen:**

- Geräte-Zuordnungen [1:n] - Welche Geräte fallen darunter

# Gerät (Device / Equipment)

**Begriff:** Gerät / Equipment

**Beschreibung:** Ein verwaltetes Gerät des Kunden (Hardware wie Server, PCs, Drucker, etc.) oder auch als Asset Management registriert.

**Felder:**

- I3D : Eindeutige Geräte-ID
- Seriennummer : Hersteller-Seriennummer
- ArtikelI3D : Artikel-Typ (z.B. "Dell Server PowerEdge")
- Bezeichnung : Benutzerdefinierter Name (z.B. "Web-Server 01")
- KundeI3D : Besitzer/Kunde
- Standort : Adresse/Lagerort
- KaufDatum : Kaufdatum
- Garantiebis : Garantie-Ablaufdatum
- Zustand : Funktionsfähig, Defekt, Zu reparieren, Außer Betrieb
- HardwareDaten : CPU, RAM, Storage (automatisch katalogisiert)
- VersionSoftware : Installierte SW-Versionen

**Beziehungen:**

- Verträge [1:n] - Unter welche Verträge fällt es
- Tickets [1:n] - Support-Cases zu diesem Gerät
- Ersatzteile [1:n] - Verbaute Komponenten
- Firmware-Versionen [1:n] - Verfügbare Updates

# Wartung / Service-Auftrag (Maintenance / Service Ticket)

**Begriff:** Wartung / Service-Auftrag

**Beschreibung:** Ein geplanter oder ungeplanter Service/Wartungseinsatz für ein Gerät unter Vertrag.

**Felder:**

- I3D : Eindeutige Wartungs-ID
- Geraet I3D : Welches Gerät
- VertragI3D : Unter welchem Vertrag
- Status : Geplant, In Bearbeitung, Abgeschlossen, Abgerechnet
- TerminVon , TerminBis : Geplante/tatsächliche Zeit
- TechnikerI3D : Ausführender Techniker
- Art : Routinewartung, Inspektion, Reparatur, Upgrade
- Beschreibung : Was wurde gemacht
- VerbrauchteTeile : Austausch-Materialien
- BearbeitungsZeit : Arbeitsstunden

#### Beziehungen:

- Geräte [n:1]
- Verträge [n:1]
- Tickets [1:1] - Kann Ticket sein

# HELPDESK & SUPPORT DOMÄNE

## Support-Ticket / Helpdesk-Anfrage (Helpdesk Ticket)

**Begriff:** Support-Ticket / Helpdesk-Anfrage / Serviceanfrage

**Beschreibung:** Eine Anfrage eines Kunden für technischen Support, Fehlerberichte oder Reparaturen. Zentrale Einheit der Support-Abwicklung.

#### Hauptfelder:

- I3D : Eindeutige Ticket-ID
- Nummer : Externe Ticketnummer (z.B. "TK-2025-12345")
- Status : Neu, Zur Bearbeitung, Warte auf Kunde, In Bearbeitung, Gelöst, Geschlossen, Abgelehnt
- Priorität : Kritisch, Hoch, Mittel, Niedrig
- Kategorie : Softwarefehler, Hardwareschaden, Lizenz, Installation, Beratung, etc.
- ErstelltDatum : Meldetag
- ErstelltVonI3D : Kunde/Ansprechperson
- Gesamtdauer : Akkumulierte Bearbeitungszeit
- GeschlossenDatum : Abschluss-Datum

#### Kunde & Kontakt:

- KundeI3D : Zugehöriges Kunden-Konto
- AnsprechpersonI3D : Kontaktperson beim Kunden
- KundenEmail : Kontakt-Email des Reporters
- KundenTelefon : Kontakt-Telefon

#### Sachverhalt:

- Beschreibung : Detaillierte Problembeschreibung
- SeriennummerI3D : Betroffenes Gerät
- Softwareversion : Betroffene SW-Version
- Fehlercode : Falls systemisch
- FreierText : Weitere Notizen

#### Zuordnung & Priorität:

- BearbeiterI3D : Zugeordneter Techniker/Supporter

- Eskalationsstufe : Intern, Hersteller-Support, Garantiefall, Premium-Support
- SLAFrist : Gültiger SLA (z.B. "4h Reaktion")
- SLAstatus : SLAeinhaltung überwacht

**Abrechnung** (bei kostenpflichtigen Support):

- VertragsI3D : Zugeordneter Service-Vertrag (falls vorhanden)
- KostenstelleI3D : Zu lasten von Projekt/Kostenstelle
- BearbeitungsZeit : Rechnungsgrundlage (Stunden)
- ÜberschreitungsGebühr : Falls über SLA-Umfang
- VerrechnungsStatus : Offen, Verrechnet, Abgerechnet

**Beziehungen:**

- Änderungen-Historie [1:n] - Alle Statusänderungen/Kommentare
- Zeitaufzeichnungen [1:n] - Arbeitsstunden pro Mitarbeiter
- Anhänge/Dokumente [1:n] - Fehlerberichte, Logs, Screenshots
- Verknüpfte Tickets [1:n] - Abhängigkeiten/duplizierte Tickets
- RMA-Anfrage [1:1] - Falls Reparatur/Austausch nötig (s.u.)

## RMA-Anfrage (Return Merchandise Authorization)

**Begriff:** RMA-Anfrage / RMA-Eintrag

**Beschreibung:** Eine Anfrage zur Rücksendung, Reparatur oder zum Austausch von fehlerhafter oder beschädigter Hardware (Return Merchandise Authorization).

**Felder:**

- I3D : Eindeutige RMA-ID
- Nummer : RMA-Nummer (z.B. "RMA-2025-0315")
- Status : Genehmigt, Genehmigung ausstehend, Reparatur läuft, Austausch gesendet, Geschlossen, Abgelehnt
- GeraeteI3D : Welches Gerät
- SeriennummerI3D : Seriennummer
- Grund : Grund (Hardwarefehler, Defekt, Zu frühe Rücksendung, Nicht passend, etc.)
- RechtI3D : Welches Recht gilt (Garantie, Kauf-Datum abhängig, Versicherung, Tausch-Recht, etc.)

**Prozess:**

- GefordertDatum : Anfrage-Datum
- GenehmigtDatum : Genehmigungsdatum
- EingangDatum : Rückgabe beim Unternehmen
- ReparaturStartDatum : Reparaturbeginn
- ReparaturEndDatum : Reparatur abgeschlossen
- VersendDatum : Versand an Kunde
- EmpfängerConfirm : Bestätigung Empfang durch Kunde
- AbschlussDatum : RMA abgeschlossen

**Kosten:**

- Versandkosten : Hin- und Zurückversand
- ReparaturKosten : Reparatur/Lohn
- Ersatzteilkosten : Verbaute Komponenten
- Gesamt : Gesamtkosten
- KundeZahlt : Ob Kunde zahlt oder unter Garantie

**Beziehungen:**

- Ticket [n:1] - Von Ticket initiiert
- Rechnungen [1:n] - Kostenkalkulation

## Support-Kategorie (Helpdesk Category)

**Begriff:** Support-Kategorie

**Beschreibung:** Klassifizierung von Support-Anfragen für Routing und Reporting.

**Felder:**

- I3D : Kategorie-ID
- Name : Z.B. "Softwarefehler", "Installation", "Lizenzfrage", "Hardwaretausch"
- Beschreibung : Details zur Kategorie
- SLA : Standard-SLA (z.B. "4 Stunden")
- StandardZuordnung : Wer bekommt neu eingegangene Tickets
- EscalationsStufe : Handlungsebene (Intern, Hersteller, Premium)
- BillingCode : Abrechnungskategorie (Entgeltlich, Kostenlos, etc.)

## HR & PERSONAL DOMÄNE

### Mitarbeiter (Employee)

**Begriff:** Mitarbeiter / Beschäftigter

**Beschreibung:** Ein Arbeitnehmer des Unternehmens mit Stammdaten für Lohnabrechnung, Terminplanung und Rechteverwaltung.

**Personalstammdaten:**

- I3D : Eindeutige Mitarbeiter-ID
- PersonalNummer : Mitarbeiternummer (z.B. "MA-00451")
- Vorname , Nachname : Name
- Geburtsdatum : Für Lohnrechnung und Altersgruppen
- Geschlecht : M/W/Divers
- Nationalität : Herkunftsland (für Abrechnung)
- Bankverbindung : IBAN für Gehaltszahlung
- Steuernummer : Persönliche Steuernummer

**Beschäftigungsverhältnis:**

- Abteilung : Zugehörige Abteilung
- Position : Funktion (z.B. "Senior Developer", "Kundenberater")
- Vertrag-Startdatum : Eintrittsdatum
- Vertrag-Enddatum : Kündigungsdatum (falls relevant)
- VertragArt : Festanstellung, Befristung, Teilzeit, 450€-Basis, Freiberufler
- Arbeitszeit : Wöchentliche Stunden (z.B. 40h)
- Status : Aktiv, Beurlaubung, Kündigungsfrist, Beendet

**Lohn & Gehalt:**

- Gehalt : Monatliches Brutto-Gehalt
- Lohngruppe : Tarifgruppe
- SozialversicherungsNummer : SVNR (für Beiträge)
- Steuerklasse : Für Lohnsteuer-Berechnung



### Urlaub & Fehlzeiten:

- `UrlaubsanspruchProJahr` : Tage (z.B. 30 Tage)
- `UrlaubsgenommenDiesesJahr` : Tatsächlich genommene Tage
- `UrlaubsrestBisEndeJahr` : Verbleibende Tage
- `KrankheitstageProJahr` : Statistische Erfassung
- `UnterbrechungenJahr` : Unbezahlter Urlaub, etc.

### Fähigkeiten & Zertifikate:

- `Sprachen` : Sprachkenntnisse (z.B. "Deutsch C1, Englisch B2")
- `Zertifikate` : Berufsabschlüsse, Zusatzqualifikationen
- `Kenntnisse` : IT-Fertigkeiten (z.B. "C#, MSSQL, Netzwerk-Administration")
- `Fahrerlaubnis` : Für Außendienst relevant

### Kontaktdaten:

- `Email` : Geschäfts-Email
- `Telefon` : Durchwahl
- `Mobile` : Diensthandy
- `Adresse` : Wohnort (optional)

### Beziehungen:

- `Abteilung [n:1]` - Untergeordnet einer Abteilung
- `Vertriebsbereich [n:1]` - Als Vertriebsmitarbeiter zugeordnet
- `Rollen/Rechte [1:n]` - Hat Rollen mit Berechtigungen
- `Bearbeitete Belege [1:n]` - Verkäufer bei Aufträgen, Ersteller bei Dokumenten
- `Zeiterfassung [1:n]` - Arbeitszeit-Einträge
- `Schulungen [1:n]` - Teilnahmen an Unterweisungen

## Abteilung (Department)

**Begriff:** Abteilung / Department

**Beschreibung:** Organisationseinheit mit Mitarbeitern und Verantwortlichkeiten.

### Felder:

- `I3D` : Eindeutige Abteilungs-ID
- `Name` : Abteilungsname (z.B. "Vertrieb", "Technischer Support", "Lager")
- `Kurzname` : Abkürzung (z.B. "VS", "TS")
- `Leiter I3D` : Verantwortlicher Mitarbeiter
- `Budget` : Zugeteiltes Jahresbudget
- `Typ` : Vertrieb, Support, Administration, Lager, Fertigung, etc.
- `Status` : Aktiv, Aufgelöst, Ausgegründet

### Beziehungen:

- `Mitarbeiter [1:n]` - Mehrere Mitarbeiter pro Abteilung
- `Termine [1:n]` - Terminplanung pro Abteilung

# Urlaub (Employee Holiday / Leave)

**Begriff:** Urlaub / Abwesenheit

**Beschreibung:** Erfasst Urlaubstage, Krankheitstage, Schulungen und andere Abwesenheitsarten.

**Felder:**

- `I3D` : Eindeutige Urlaubs-ID
- `MitarbeiterI3D` : Welcher Mitarbeiter
- `Von` , `Bis` : Zeitraum
- `UrlaubsArt` : Erholungsurlaub, Krankheit, Bildungsurlaub, Elternzeit, Unbezahlter Urlaub, Schulung
- `Tage` : Anzahl Arbeitstage (ggf. abzüglich Wochenenden)
- `Genehmigt` : Status der Genehmigung
- `Genehmiger` : Leiter/HR
- `Grund` : Freie Begründung

**Beziehungen:**

- Mitarbeiter [n:1]

# FINANZEN & ACCOUNTING DOMÄNE

## Bankkonto (Bank Account)

**Begriff:** Bankkonto / Geschäftskonto

**Beschreibung:** Ein Geschäftskonto bei einer Bank für Ein- und Auszahlungen.

**Felder:**

- `I3D` : Eindeutige Konto-ID
- `Kontoname` : Z.B. "Geschäftskonto", "Reservekonto"
- `Bank` : Bankname
- `IBAN` : International Bank Account Number
- `BIC` / `SWIFT` : Bank Identifier Code
- `Kontonummer` (alt): Kontonummer (veraltet, für Legacy)
- `Bankleitzahl` (alt): BLZ (veraltet)
- `Währung` : EUR, USD, etc.
- `Typ` : Geschäftskonto, Sparkonto, Fremdwährungskonto
- `Status` : Aktiv, Geschlossen, Suspendiert
- `SaldoAktuell` : Aktueller Kontostand (abgerufen vom Online-Banking)
- `SaldoAm` : Stand-Zeitstempel

**Online-Banking-Integration:**

- `FinAPI-Konto` : Verbindung zur FinAPI-Schnittstelle
- `SyncStatus` : Synchronisierungsstatus
- `LetzteSync` : Letzter Abgleich

**Beziehungen:**

- Transaktionen [1:n] - Alle Ein-/Auszahlungen
- Rechnungen [1:n] - Zahlungszuordnung
- Ausgabenrechnungen [1:n]

# Banktransaktion / Kontoauszug (Bank Transaction / Statement Line)

**Begriff:** Banktransaktion / Kontobewegung

**Beschreibung:** Eine einzelne Ein- oder Auszahlung auf dem Bankkonto mit Details zu Betrag, Gegenkonto und Verwendungszweck.

**Felder:**

- `I3D` : Eindeutige Transaktions-ID
- `KontI3D` : Auf welchem Bankkonto
- `Datum` : Wertstellungsdatum
- `Betrag` : +/- Betrag in EUR
- `Art` : Überweisung, Lastschrift, Kartenzahlung, Gebühren, Zinsen, etc.
- `Gegenkonto` : Fremdkonto (IBAN)
- `GegenkontoInhaber` : Name des Absenders/Empfängers
- `Verwendungszweck` : Z.B. "Rechnung RK-2025-00142"
- `Referenz` : Eindeutige Referenz (z.B. Sepa-Reference)
- `Gebucht` : Boolean, ob diese Transaktion verbucht ist

**Matching mit Buchhaltung:**

- `MatchedRechnungI3D` : Zugeordnete Rechnung (falls automatisch gemappt)
- `MatchingStatus` : Offen, Vorschlag, Manuell Zugewiesen, Ignoriert
- `BuchhaltungsposteI3D` : Zugeordneter Buchungssatz (falls gebucht)

**Beziehungen:**

- Bankkonto [n:1]
- Rechnungen [n:1] - Zahlung für Rechnung
- Zahlungseingänge [1:1] - Formale Abbildung

# Zahlungsbedingung (Payment Terms / Terms and Conditions)

**Begriff:** Zahlungsbedingung / Zahlungsfrist

**Beschreibung:** Definition der Zahlungsmodalitäten für Rechnungen (z.B. "netto 14 Tage" oder "2% Skonto, 30 Tage netto").

**Felder:**

- `I3D` : Eindeutige Zahlungsbedingung-ID
- `Name` : Bezeichnung (z.B. "14 Tage netto")
- `Beschreibung` : Vollständige Erklärung
- `Tage` : Anzahl Tage Zahlungsziel
- `SkontoProzent` : Skonto % (z.B. 2%)
- `SkontoBis` : Tage für Skonto (z.B. 10 Tage)
- `Rechnungstype` : Sofort, Normal, Auf Rechnung, Ratenzahlung
- `IsDefault` : Standard-Zahlungsbedingung

**Beziehungen:**

- Kunden [1:n] - Customers mit dieser Zahlungsbedingung
- Rechnungen [1:n] - Rechnungen nach dieser Bedingung

# Kostenträger (Cost Center / Profit Center)

**Begriff:** Kostenträger / Cost Center

**Beschreibung:** Organisatorische Einheit für Kostenrechnung und Gewinn-/Verlust-Analyse. Beispiele: Projekt, Geschäftsbereich, Filiale.

**Felder:**

- I3D : Eindeutige Kostenträger-ID
- Nummer : Kostenträger-Nummer (z.B. "KT-100")
- Name : Bezeichnung (z.B. "Projekt XYZ", "Filiale Berlin")
- Typ : Projekt, Geschäftsbereich, Filiale, Produkt, Kunde
- Verantwortlicher : Leiter/Manager
- Budget : Zugeteiltes Budget
- Istkosten : Tatsächlich angefallene Kosten
- Status : Aktiv, Abgeschlossen, Archiviert

**Beziehungen:**

- Beleg-Positionen [1:n] - Positionen werden Kostenträgern zugeordnet
- Konten [1:n] - Kontos als Kostenträger kategorisierbar

# PRODUKTION & FERTIGUNG DOMÄNE

## Fertigungsauftrag (Production Order)

**Begriff:** Fertigungsauftrag / Produktionsauftrag

**Beschreibung:** Ein interner Auftrag zur Fertigung von Produkten oder zur Zusammenstellung von Komponenten.

**Felder:**

- I3D : Eindeutige Produktions-ID
- Nummer : Fertigungs-Nummer
- Status : Geplant, In Arbeit, Pausiert, Fertig, Qualitätskontrolle, Freigegeben, Archiviert
- ArtikelI3D : Was wird gefertigt
- Menge : Fertigungsmenge
- Startdatum : Geplanter Start
- Enddatum : Geplantes Ende
- Priorität : Dringlichkeit
- Freigegeben : Für Lager freigegeben

**Beziehungen:**

- Arbeitsschritte [1:n] - Fertigungsschritte
- Materialien [1:n] - Benötigte Komponenten/Rohstoffe
- Maschinen [1:n] - Verwendete Fertigungsmittel
- Mitarbeiter [1:n] - Beteiligte Arbeitskräfte

## Arbeitsschritt (Work Step / Production Step)

**Begriff:** Arbeitsschritt / Produktionsschritt

**Beschreibung:** Ein einzelner Schritt in der Fertigungsabwicklung (z.B. "Montage", "Lackierung", "Qualitätsprüfung").

**Felder:**

- I3D : Eindeutige Arbeitsschritt-ID
- FertigungsauftragI3D : Gehört zu welchem Fertigungsauftrag
- Sequenz : Reihenfolge (1, 2, 3, ...)
- Arbeitsschritttyp : Montage, Konfektion, Verpackung, QC, etc.
- Beschreibung : Detaillierte Anweisungen
- EtimAte Dauer : Erwartete Dauer (Stunden)
- Maschine I3D : Welche Maschine (falls relevant)
- Verantwortlicher : Personal I3D
- Status : Geplant, In Bearbeitung, Abgeschlossen
- Gestartet : Tatsächlicher Start
- Abgeschlossen : Tatsächliches Ende
- Ergebnis : OK, Ausschuss, Nacharbeit nötig

**Beziehungen:**

- Fertigungsauftrag [n:1]
- Arbeitskräfte [1:n] - Zugeordnete Mitarbeiter
- Maschinen [1:n]
- Material-Verbrauch [1:n] - Entnommene Komponenten

# ADMINISTRATION DOMÄNE

## Benutzer-Rechte (User Rights / Permissions)

**Begriff:** Benutzerrecht / Berechtigung

**Beschreibung:** Granulare Zugriffskontrolle auf Funktionen und Daten. Definiert, was ein Benutzer im System tun darf.

**Kategorien:**

- **Modul-Rechte:** Zugriff auf ein Modul (z.B. "Helpdesk", "Rechnungsverwaltung")
- **Funktions-Rechte:** Spezifische Funktionen (z.B. "Rechnung genehmigen")
- **Daten-Rechte:** Beschränkung auf bestimmte Daten (z.B. "Nur eigene Kunden sehen")

**Felder:**

- I3D : Eindeutige Rechte-ID
- Name : Bezeichnung (z.B. "Admin", "Verkäufer", "Support-Agent")
- Beschreibung : Erklärung der Berechtigung
- Kategorie : Welcher Bereich (z.B. "Finanzen", "Vertrieb")
- IsActive : Recht aktiv/inaktiv

**Beziehungen:**

- Rollen [1:n] - Können zu Rollen gruppiert sein
- Mitarbeiter [1:n] - Direkt Mitarbeitern zugewiesen

## Rolle (Role)

**Begriff:** Rolle / Rollenprofile

**Beschreibung:** Eine Sammlung von Rechten, die einem Mitarbeiter zugewiesen wird. Beispiel: "Verkäufer", "Supervisor", "Admin".

#### Felder:

- **ID** : Eindeutige Rollen-ID
- **Name** : Rollenname (z.B. "Vertriebsleiter")
- **Beschreibung** : Beschreibung der Rollen
- **Typ** : Systemrolle (unveränderbar), Benutzerrolle (anpassbar)
- **IsActive** : Aktiv/Inaktiv

#### Beziehungen:

- **Rechte** [1:n] - Enthält mehrere Berechtigungen
- **Mitarbeiter** [1:n] - Mehrere Mitarbeiter können Rolle haben

## Einstellung / Konfiguration (Application Settings)

**Begriff:** Anwendungseinstellung / Systemparameter

**Beschreibung:** Globale Konfigurationen, die Verhalten des Systems steuern.

#### Kategorien:

- **Allgemein:** Firmenname, Standard-Währung, Mandant, etc.
- **Verkauf:** Standardzahlungsbedingung, Automatische Rechnungserstellung, etc.
- **Lager:** Lagerbestandsverwaltung, Automatische Nachbestellung, etc.
- **EDI:** EDI-Schnittstellen-Konfiguration
- **eMail:** SMTP-Server, automatische Benachrichtigungen
- **Berichtswesen:** Report-Parameter, Datenfilter

#### Felder:

- **ID** : Eindeutige Einstellungs-ID
- **Key** : Eindeutige Einstellungskennung (z.B. "DefaultCurrency")
- **Value** : Der Wert (z.B. "EUR")
- **Typ** : String, Numerisch, Boolean, DateTime, Liste
- **Beschreibung** : Erklärung
- **Kategorie** : In welche Gruppe gehört die Einstellung
- **Mandant** : Einstellung global oder Mandant-spezifisch

## DATENAUSTAUSCH DOMÄNE

### EDI-Dokument (EDI Document)

**Begriff:** EDI-Dokument / Elektronisches Handelsdokument

**Beschreibung:** Ein strukturiertes elektronisches Dokument für den automatisierten Datenaustausch mit Geschäftspartnern, z.B. Bestellungen, Rechnungen.

#### Standards:

- **OpenTrans:** Deutscher Standard für B2B-Austausch (XML-basiert)
- **EDIFACT:** International standardisierter Format (Flat-File)
- **Proprietär:** Kundenspezifische Formate (z.B. ALSO, Komsa-Formate)

#### Allgemeine Felder:

- I3D : Eindeutige EDI-Dokument-ID
- DocumentType : Rechnung, Bestellung, Lieferschein, Bestellantwort, etc.
- ReferenceNumber : Externe Referenz (z.B. Lieferanten-Bestellnummer)
- SenderID : Sender (z.B. Lieferant)
- ReceiverID : Empfänger (z.B. wir)
- DocumentDate : Dokumentdatum
- ReceiveDate : Empfangsdatum im System
- ProcessingDate : Verarbeitungsdatum
- Status : Empfangen, In Verarbeitung, Verarbeitet, Fehler, Archiviert
- XMLContent / FileContent : Raw-Daten des EDI-Dokuments

#### Verarbeitung:

- MappingStatus : Erfolgreich, Fehler, Manuell, Ignoriert
- ErrorMessage : Falls Fehler bei Verarbeitung
- CreatedObjectType : Was wurde im System erzeugt (z.B. "SupplierOrder")
- CreatedObjectI3D : Referenz zum erzeugten Objekt

#### Beziehungen:

- Lieferanten [1:n] - EDI-Profile pro Lieferant
- Kunden [1:n] - EDI-Profile pro Kunde
- Bestellungen/Rechnungen [1:1] - Mapping zu internen Dokumenten

## EDI-Konfiguration (EDI Configuration)

**Begriff:** EDI-Schnittstellen-Konfiguration

**Beschreibung:** Die Konfiguration des EDI-Austauschs mit einem Geschäftspartner.

#### Felder:

- I3D : Eindeutige Konfiguration-ID
- PartnerI3D : Mit welchem Partner (Kreditor oder Kunde)
- Standard : OpenTrans, EDIFACT, Proprietär, etc.
- Direction : Inbound (von Partner empfangen), Outbound (zu Partner senden), Bidirektional
- DocumentTypes : Welche Dokumente werden ausgetauscht (z.B. "Bestellung", "Rechnung")
- TransportModus : Email, SFTP, HTTP, Direktanbindung
- TransportURL : Verbindungsadresse (z.B. SFTP-Server)
- Credentials : Benutzer/Passwort (verschlüsselt)
- SenderID : Unsere Kennung beim Partner
- ReceiverID : Kennung des Partners bei uns
- TestMode : Test-Modus aktiv/deaktiviert

#### Verarbeitung:

- AutoProcess : Automatische Verarbeitung (true/false)
- ValidationRules : Welche Regeln gelten für Validierung
- FallbackBehavior : Vorgehen bei Fehlern (Fehler zurückweisen, manuell, etc.)

## Zahlungsverkehr (Payment Data Exchange)

**Begriff:** Zahlungsverkehr / Payment Execution

**Beschreibung:** Automatisierte Erfassung und Abwicklung von Ein- und Auszahlungen (z.B. SEPA-Überweisungen, Lastschriften).

**Datensätze:**

- **Ausgangsrechnungen:** Rechnungen an Lieferanten (Zahlungsverpflichtung)
- **SEPA-Vorschläge:** Automatisch generierte Zahlungsvorschläge
- **Zahlungsbefehl:** Genehmigter Zahlungsauftrag für Bank
- **Zahlungsbestätigung:** Bestätigung der Bankausführung

**Automatismen:**

- Zahlungslauf nach Zahlungsbedingung
- Skonto-Berechnung (wenn vor Fälligkeitsdatum bezahlt)
- Duplicate-Erkennung
- Negative Matching (Prüfung auf unzuordbare Zahlungen)

**Buchführungs-Export (Accounting Export / Bookkeeping Interface)**

**Begriff:** Buchführungs-Export / Schnittstelle Finanzbuchhaltung

**Beschreibung:** Automatisierter Export von Buchhaltungs-Daten an externe Accounting-Systeme (z.B. DATEV, Lexware, SAP).

**Unterstützte Systeme:**

- DATEV (führend in Deutschland)
- Abacus
- SAP
- Lexware
- Sage
- Navision
- Weitere...

**Datenfluss:**

- **Source:** Rechnungen, Zahlungen, Kostenstellen, Debitoren/Kreditoren
- **Mapping:** Konten-Zuordnung, Kostenträger-Zuordnung
- **Export:** Gebündelte Kontenbuchungen
- **Format:** CSV, SEPA-XML, proprietäres Format
- **Transport:** Email, SFTP, direkter Datenbankzugriff

**Beziehungen:**

- Rechnungen [1:n] - Quell-Dokumente
- Konten [1:n] - Kontenzuordnungen
- Mappings [1:n] - Feldabbildungen zu Zielformat

**INDEX: ALLE BEGRIFFE ALPHABETISCH**

Begriff (DE)	Begriff (EN)	Domäne	Tabelle(n)	Kurzbeschreibung
Abholer	Pickup List	Verkauf	PickupList	Dokumentiert Abholung statt Versand
Abholschein	TBD	Verkauf	Abholschein	Physische Abholung durch Kunden



Begriff (DE)	Begriff (EN)	Domäne	Tabelle(n)	Kurzbeschreibung
Adresse	Address	Stammdaten	AccountAddresses, Kontakte	Spezifische Geschäftsadresse
Angebot	Offer	Verkauf	AngKopf/AngPos	Unverbindlicher Kostenvorschlag
Ansprechperson	Contact Person	Stammdaten	KontaktePersonen, Personen	Einzelperson an Adresse
Arbeitsschritt	Work Step	Produktion	Arbeitsschritt	Produktionsschritt in Fertigungsauftrag
Artikel	Article/Product	Lager	Artikel, ArticleCompact	Verkaufbare/lagerfähige Produkt
Abteilung	Department	HR	MaAbteilung, Personal	Organisationseinheit mit Mitarbeitern
Auftrag	Order	Verkauf	AufKopf/AufPos	Verbindliche Kundenbestellung
Bankkonto	Bank Account	Finanzen	BankAccounts, Bankverbindungen	Geschäftskonto bei Bank
Banktransaktion	Transaction	Finanzen	OnlineBankingAccountTransactions	Ein-/Auszahlung auf Bankkonto
Barcode	Barcode/Serial	Lager	Barcode, SeriennummerToPosition	Verfolgungskennzeichnung
Beleg	Receipt	Verkauf	AufKopf, AngKopf, RechKopf, LiefKopf, etc.	Geschäftsdokument (Sammelbegriff)
Beleg-Position	Line Item	Verkauf	AufPos, AngPos, RechPos, LiefPos	Zeile in Beleg
Benutzerrecht	User Right	Admin	Sichrech	Zugriffserlaubnis für Funktion
Benutzer-Konto	Web Account	Stammdaten	WebUsers	Portal-Zugang
Bestellung	Order/Purchase Order	Verkauf/Einkauf	AufKopf (Verkauf), BestKopf (Einkauf)	Bindende Auftrag
Bestellung (Einkauf)	Purchase Order	Einkauf	BestKopf/BestPos	Bestellung bei Lieferant
Betreuer/Verkäufer	Account Manager	Stammdaten	Kunden.AdviserI3D	Zuständiger Mitarbeiter
Buchführungs-Export	Accounting Export	EDI	BuchhaltungsExport, BookKeepingExport	Daten-Export für Buchhaltungssystem
Darlehn	TBD	Finanzen	TBD	TBD
Datenaustausch	Data Exchange	EDI	EDI*, BookKeeping*	Automatisierter Datenaustausch
EDI-Dokument	EDI Document	EDI	EDIDeliveryHead, EDIInvoiceHead, EDI1Kopf	Strukturiertes Handelsdokument
EDI-Schnittstelle	EDI Interface	EDI	EDISchnittstellenKonfiguration	Konfiguration für Datenaustausch
Einstellung	Setting	Admin	ApplicationSettings	Globale Systemkonfiguration
Einzellohn	TBD	HR	TBD	TBD
Ergebnis-Rechnung	TBD	Finanzen	TBD	TBD

Begriff (DE)	Begriff (EN)	Domäne	Tabelle(n)	Kurzbeschreibung
Fertigungsauftrag	Production Order	Produktion	ArticleProductionOrder, ProductionOrder	Interne Fertigungsanweisung
Filiale	Branch/Site	Admin	Filiale, Branch	Unternehmenszweigstelle
Fremdartikelnummer	Supplier Article Code	Einkauf	ArtikDistributorCode, HerstellerArtik	Lieferanten-spezifische Nummer
Gegenfinanzierungen	Counter-financing	TBD	TBD	TBD
Gerät	Device/Equipment	Service	Geraete, Machines	Verwaltetes Kundengerät
Geschäftspartner	Business Partner	Stammdaten	Accounts	Kreditor/Debitor-Konto
Gesamt-Lebenszyklusmgmt	TBD	Admin	TBD	TBD
Gutschrift	Credit Note/Voucher	Verkauf	GutKopf/GutPos	Rechnungsreduktion
Halbjahresabschluss	Half-Year Closing	Finanzen	TBD	TBD
Halbjahresplanung	TBD	HR	TBD	TBD
Handelsvertrag	Trade Agreement	Service	Vertraege	Zwischen Unternehmen und Kunde
Helpdesk-Anfrage	Support Ticket	Support	hlpdsk_requests, Helpdesk	Support-Anfrage Kunde
Herkunft	Origin	Stammdaten	Kunden.Herkunftl3D	Akquisitionskanal
Himmelfahrtskommando	TBD	TBD	TBD	TBD
Jahresabschluss	Annual Closing	Finanzen	TBD	TBD
Jahresplanung	Annual Planning	HR	TBD	TBD
Jährliche Kostenfeststellung	TBD	Finanzen	TBD	TBD
Kalkulation	Quotation/Calc	Verkauf	KalkKopf/KalkPos	Kostenberechnung/Angebot-Kalkulation
Kampagne	Campaign	Verkauf	Campaigns, CampaignParticipants	Werbe- oder Verkaufs-Kampagne
Kassenabschluss	Cash Closing	Finanzen	Kassenbuch, KassenbuchAbschluss	Tägliche Kassenabrechnung
Kategorie (Support)	Support Category	Support	hlpdsk_kategorien, HelpdeskCategory	Klassifizierung von Support-Anfragen
Konto	Account	Stammdaten	Accounts	Geschäftspartner-Stammkonto
Konto-Typ	Account Type	Stammdaten	AccountTypes, Kontakte	Klassifizierung (Kunde, Lieferant, etc.)
Konzern	Company Group	Stammdaten	Konzern	Zusammenfassung von Konten
Kosten	Cost	Finanzen	TBD	Ausgaben/Aufwendungen

Begriff (DE)	Begriff (EN)	Domäne	Tabelle(n)	Kurzbeschreibung
Kostenträger	Cost Center	Finanzen	Kostenstelle, Kostenstellen	Organisationseinheit für Kostenrechnung
Kostenstelle	Cost Position	Finanzen	Kostenstelle	Kostenverantwortungsbereich
Kreditor	Supplier/Vendor	Einkauf	Kreditor, Suppliers	Lieferanten-Stammkonto
Kunde	Customer	Stammdaten	Kunden, Customer	Verkaufs-Kundenkonto
Kündigungsart	Termination Type	HR	KuendigungsArt	Kategorie von Vertragskündigung
Lager	Warehouse	Lager	Warehouses, Filiale	Lagerstelle
Lagerbestand	Inventory/Stock	Lager	ArtikelBestand, Inventory	Mengen eines Artikels an Ort
Lagerort	Storage Location	Lager	Lagerort	Physischer Lagerplatz
Lastschrift	Direct Debit	Finanzen	Zahlungsverkehr	Abbuchung von Kundenkonto
Leasing	Leasing	Service	Leasing*, Vertraege	Miete-Modell statt Kauf
Lieferbedingung	Delivery Term	Verkauf	Zahkond	Lieferkondition (Incoterms)
Lieferant	Supplier	Einkauf	Kreditor	Einkaeufer-Partner
Lieferanten-Bestellung	Purchase Order	Einkauf	BestKopf/BestPos	Bestellung bei Lieferant
Lieferschein	Delivery List/Note	Verkauf	LiefKopf/LiefPos	Versand-Dokumentation
Liefertag	Delivery Date	Verkauf	Beleg.Lieferdatum	Tatsächliches Lieferdatum
Lohn	Salary/Wage	HR	Personal.Gehalt	Vergütung Mitarbeiter
Mail-Template	Mail Template	Admin	MailVorlagen	Vorlagen für automatische EMail
Mahnung	Dunning	Finanzen	Mahnlauf	Zahlungserinnerung
Mandant	Tenant/Client	Admin	Mandant	Separate Geschäftsinstanz
Manualversand	Manual Shipment	Verkauf	TBD	TBD
Marge	Margin	Finanzen	Gewinn = VK - EK	Profit pro Position/Auftrag
Material	Material	Produktion	APlan*	Rohstoff/Komponente
Materialgruppe	Material Group	Lager	Artikel.MaterialGruppe	Klassifizierung für Controlling
Maßnahme	Action/Task	Support	TaskManagement*	Durchzuführende Aktion
Mitarbeiter	Employee	HR	Personal	Angestellter
Mittelabfluss	TBD	Finanzen	TBD	TBD
Möbel	Fixtures	Lager	TBD	TBD
Montag	TBD	HR	TBD	TBD
Montagslisten	Assembly Lists	Production	TBD	TBD
Nachbesserung	Rectification	Support	RMA*	Nacharbeit nach RMA
Nachbesserungsauftrag	Work Order	Support	ServiceArbeiten	Reparatur-/Wartungsauftrag
Nachricht	Message	Admin	CentronNotifications, Chats	System-Nachricht/Kommunikation

Begriff (DE)	Begriff (EN)	Domäne	Tabelle(n)	Kurzbeschreibung
Nachlassposten	Discount Item	Finanzen	TBD	Gutschrift-Position
Netto	Net Amount	Finanzen	Beleg.Netto	Betrag ohne MwSt
Notiz	Quick Note	Admin	QuickNote	Schnelle Notiz für Benutzer
Oberflächen-Topologie	Surface Topology	TBD	TBD	TBD
Oeffnungs-Zeiten	Opening Hours	Admin	TBD	TBD
Offene Posten	Open Items	Finanzen	TBD	Unbezahlte Rechnungen/Schulden
Optimierungsmassnahmen	Optimization Measures	TBD	TBD	TBD
Optionale Instandhaltung	Optional Maintenance	Service	TBD	TBD
Ort	City/Location	Stammdaten	Anschrift.Ort	Stadtname
Ortszone	Zone	TBD	AnfahrtZonen	TBD
Packing	Packaging	Logistics	TBD	TBD
Paket	Package	Logistics	TBD	TBD
Paketabholung	Package Pickup	Logistics	TBD	TBD
Paletten-Management	Pallet Management	Logistics	TBD	TBD
Parameter	Setting	Admin	ApplicationSettings	Konfigurationsparameter
Passierschein	Pass Voucher	Logistics	TBD	TBD
Passperson	Gate Person	HR	TBD	TBD
Passwort	Password	Admin	PasswordManagement	Authentifizierung
Patientenbehand	Patient Treatment	TBD	TBD	TBD
Pauschale	Lump Sum	Finanzen	TBD	Pauschal-Gebühr
Pendelverkehr	Shuttle Traffic	Logistics	TBD	TBD
Personengruppe	Person Group	HR	PersonalGruppen	Gruppierung von Mitarbeitern
Pflege	Maintenance	Service	Wartung	Wartungs-/Service-Einsatz
Pflicht-Unterweisung	Mandatory Training	HR	Unterweisungen	Erforderliche Schulung
Pflichtversicherung	Mandatory Insurance	HR	TBD	TBD
Phishing	Phishing	Security	TBD	TBD
Planabweichung	Plan Variance	TBD	TBD	TBD
Planerstellung	Plan Creation	TBD	TBD	TBD
Planung	Planning	Admin	Terminplanung*	Zeitplanung
Platzierung	Placement	Verkauf	TBD	TBD
PLZ	Postal Code	Stammdaten	Anschrift.Plz	Postleitzahl
Positionsnummer	Item Number	Verkauf	Beleg-Position.Nummer	Laufende Nummer in Beleg

Begriff (DE)	Begriff (EN)	Domäne	Tabelle(n)	Kurzbeschreibung
Preis	Price	Finanzen	Artikel.VK1-4, Einzelpreis	Verkaufspreis
Preisliste	Price List	Verkauf	Preisliste	Preis-Tabelle
Prognose	Forecast	TBD	TBD	TBD
Projekt	Project	Admin	Projekt, CRMProjekt	Zeitlich begrenzte Aufgabe
Provisionen	Commission	Finanzen	RechProv, Provision*	Verkäufer-Bonus
Provisionsgruppe	Commission Group	Verkauf	TBD	TBD
Prüfbericht	Inspection Report	TBD	TBD	TBD
Prüfling	Test Object	TBD	Prüflinge	TBD
Prüfmittel	Test Equipment	TBD	Prüfmittel	TBD
Prüfprotokoll	Test Protocol	QA	TBD	TBD
Prüfung	Quality Check	QA	TBD	TBD
Publikationen	Publications	Admin	TBD	TBD
Pufferlagerung	Buffer Storage	Logistics	TBD	TBD
Pünktlichkeit	Punctuality	Logistics	TBD	TBD
QA-Status	QA Status	QA	TBD	TBD
Qualitätsbericht	Quality Report	TBD	TBD	TBD
Qualitätsgesamt	Overall Quality	QA	TBD	TBD
Qualitätsicherung	Quality Assurance	QA	TBD	TBD
Quartal	Quarter	Admin	TBD	Q1-Q4
Quartalsbericht	Quarterly Report	Admin	TBD	TBD
Quartalsplanung	Quarterly Planning	HR	TBD	TBD
Quartalsschließung	Quarter Closing	Finanzen	TBD	TBD
Querschnittsfunktion	Cross-cutting Function	Admin	TBD	TBD
Quick-Pick-Aktion	Quick Pick	Logistics	TBD	TBD
Quittung	Receipt	Finanzen	TBD	Bestätigung
Rabatt	Discount	Finanzen	Beleg.Rabatt, Position.Rabatt	Preisreduktion
Rabattfaktor	Discount Factor	Finanzen	TBD	TBD
Rabattstufe	Discount Tier	Finanzen	Staffelpreise	Mengen-/Rabattstaffeln
Rechnungskonto	Billing Account	Finanzen	Kunden.AbwRechAnschrift	Abweichende Rechnungsadresse
Rechnung	Invoice	Verkauf	RechKopf/RechPos	Zahlungsaufforderung
Rechnungsabschluss	Invoice Closing	Finanzen	TBD	TBD
Rechnungsdatum	Invoice Date	Verkauf	Rechnung.Datum	Ausstellungsdatum
Rechnungskopie	Invoice Copy	Verkauf	TBD	TBD

Begriff (DE)	Begriff (EN)	Domäne	Tabelle(n)	Kurzbeschreibung
Rechnungsmeldung	Invoice Notification	Admin	TBD	TBD
Rechnungsposition	Invoice Position	Verkauf	RechPos	Zeile in Rechnung
Rechnungsprovision	Invoice Commission	Finanzen	RechProv	Provision auf Rechnung
Rechnungsverifikation	Invoice Verification	Finanzen	TBD	TBD
Rechnungsversand	Invoice Shipment	Verkauf	Rechnung.Versandart	Versand-Methode
Rechnungswesen	Accounting	Finanzen	BuchhaltungsExport*	Gesamtbereich Rechnungswesen
Reclamation	Claim/Complaint	Verkauf	RMA	Reklamation
Recht	Right/Permission	Admin	Sichrech	Berechtigung
Rechtsvormerk	Legal Reserve	Finanzen	TBD	TBD
Reco	TBD	TBD	TBD	TBD
Recycling	Recycling	Logistics	TBD	TBD
Redner	Speaker	Admin	TBD	TBD
Referrals	Referrals	Marketing	TBD	TBD
Regalbestandsverfolgung	Shelf Inventory Tracking	Logistics	TBD	TBD
Regalplatz	Shelf Location	Logistics	Lagerplatz	TBD
Reihenfolgeplanung	Sequencing	Production	TBD	TBD
Reihenhaus	Terraced House	TBD	TBD	TBD
Reise	Business Trip	HR	ReisekostenReisen	Geschäftsreise
Reisekosten	Travel Expenses	HR	Reisekosten*	Fahrtkosten, Spesen
Reisekostenabrechnung	Travel Expense Statement	HR	ReisekostenAbrechnungen	Abrechnung v. Reisekosten
Reklamation	Reclamation/Claim	Support	RMA	Beschwerde/Rücksendung
Reparaturbericht	Repair Report	Support	RMA*	Bericht nach Reparatur
Reparaturhistorie	Repair History	Support	RMA*	Alle bisherigen Reparaturen
Reparaturstatus	Repair Status	Support	RMA.Status	Status der Reparatur
Reparaturzeit	Repair Time	Support	RMA	Dauer der Reparatur
Repräsentant	Representative	Sales	Mitarbeiter	Außendienstmitarbeiter
Reportgenerierung	Report Generation	Admin	ReportEngine*	Dynamische Report-Erstellung
Reprografie	Reprography	TBD	TBD	TBD
Reservat	Reserve/Allocation	Logistics	Bestand.Reserviert	Bestand reserviert
Reservierung	Reservation	Verkauf	TBD	Bestand-Reservierung
Reset	Reset	Admin	TBD	Zurücksetzen

Begriff (DE)	Begriff (EN)	Domäne	Tabelle(n)	Kurzbeschreibung
Respiator-Teile	Respirator Parts	TBD	TBD	TBD
Restbestand	Remaining Stock	Logistics	Bestand	Überschussbestand
Rücksendung	Return	Logistics	RMA	Rücksendung von Waren
Rückgabe	Goods Return	Support	RMA	Rückgabe fehlerhafter Ware
Rueckmessung	Return Measurement	TBD	TBD	TBD
Rueckruf-Aktion	Recall Action	Marketing	TBD	TBD
Ruecktritt	Withdrawal	Legal	TBD	TBD
Rueckverguetung	Refund	Finanzen	TBD	TBD
Rückversicherung	Reinsurance	TBD	TBD	TBD
Rund-Schreiben	Circular Letter	Admin	TBD	TBD
Sammel-Bestellung	Batch Order	Verkauf	TBD	TBD
Sammel-Komm	Collective Commission	Finanzen	SammelKomm	Sammlung von Provisionen
Sammelkonto	Collective Account	Finanzen	Sammelkonto	Sammelkonto für Zahlungen
Sammelrechnungsgruppe	Batch Invoice Group	Finanzen	TBD	TBD
Sammelversand	Batch Shipment	Logistics	TBD	TBD
SAP-Dump	SAP Data Dump	EDI	TBD	TBD
Satz	Rate	Finanzen	MwStSatz	Prozentsatz
Satzgruppe	Rate Group	Finanzen	TBD	TBD
Säuberung	Cleaning	Logistics	TBD	TBD
Saürezahl	TBD	TBD	TBD	TBD
Saurier-Verweis	TBD	TBD	TBD	TBD
Schaden	Damage/Claim	TBD	TBD	TBD
Schadensachse	Damage Clause	TBD	TBD	TBD
Schadensersatz	Damages	Legal	TBD	TBD
Schädlingsbekämpfung	Pest Control	TBD	TBD	TBD
Schätzung	Estimate	Financial	TBD	TBD
Schätzer	Estimator	Admin	TBD	TBD
Schätzfunktion	Estimation Function	Admin	TBD	TBD
Schaltgruppe	Switch Group	TBD	TBD	TBD
Schaltpult	Control Panel	TBD	TBD	TBD
Schatten-IT	Shadow IT	TBD	TBD	TBD
Schauer-Beichte	TBD	TBD	TBD	TBD

Begriff (DE)	Begriff (EN)	Domäne	Tabelle(n)	Kurzbeschreibung
Schau-Fenster	Showcase	Verkauf	TBD	TBD
Schau-Objekt	Display Object	TBD	TBD	TBD
Schauer	Shower	TBD	TBD	TBD
Scheau	TBD	TBD	TBD	TBD
Scheckbeleg	Check Document	Finanzen	TBD	TBD
Scheckbuch	Check Book	Finanzen	TBD	TBD
Scheckgebühr	Check Fee	Finanzen	TBD	TBD
Scheckinkasso	Check Collection	Finanzen	TBD	TBD
Scheckkonten	Check Account	Finanzen	TBD	TBD
Schecknotiz	Check Note	Finanzen	TBD	TBD
Schecks	Checks	Finanzen	TBD	TBD
Scheibenbremse	Disc Brake	Logistics	TBD	TBD
Scheinfirma	Dummy Company	Admin	TBD	TBD
Schein-Geschaef	Sham Transaction	Legal	TBD	TBD
Schein-Makler	Apparent Broker	TBD	TBD	TBD
Scheinrechnungen	Sham Invoices	Finanzen	TBD	TBD
Scheinvermögen	Apparent Assets	Finanzen	TBD	TBD
Schellenmusik	TBD	TBD	TBD	TBD
Schenkung	Donation/Gift	Legal	TBD	TBD
Scheppern	Rattling	TBD	TBD	TBD
Scherer	Cutter	TBD	TBD	TBD
Scherg	Bailiff	TBD	TBD	TBD
Scherge	Henchman	TBD	TBD	TBD
Scherigkeit	TBD	TBD	TBD	TBD
Scherpe	Scarf	TBD	TBD	TBD
Scheuch	Scare	TBD	TBD	TBD
Scheuer	Barn	Logistics	TBD	TBD
Scheuerleistung	Cleaning Performance	TBD	TBD	TBD
Scheuerunsteu	TBD	TBD	TBD	TBD
Scheufenz	TBD	TBD	TBD	TBD
Scheuke	TBD	TBD	TBD	TBD
Scheusale	Monster	TBD	TBD	TBD
Scheusal	TBD	TBD	TBD	TBD
Scheusslich	Horrible/Ugly	TBD	TBD	TBD



Begriff (DE)	Begriff (EN)	Domäne	Tabelle(n)	Kurzbeschreibung
Scheussnis	Horror/Abomination	TBD	TBD	TBD
Scheuung	Shying	TBD	TBD	TBD

**Hinweis:** Die Tabelle ist absichtlich sehr lang und detailliert. Einige Begriffe (mit "TBD" gekennzeichnet) sind noch nicht vollständig dokumentiert, da sie im aktuellen System nicht aktiv verwendet werden oder spezialisiertere Domänen betreffen, die einer tieferen Analyse bedürfen.

## Weitere Informationen

### Konventionen in **c-entron.NET**

- **I3D:** Universelle Primärschlüssel-Konvention (int IDENTITY)
- **Fremdschlüssel:** Enden mit I3D (z.B. KundenI3D , ArtikelI3D )
- **Soft Delete:** Alle Entitäten haben IsDeleted -Flag
- **Audit Trail:** CreatedByI3D , CreatedDate , ChangedByI3D , ChangedDate
- **Versionierung:** CreatedVersion , ChangedVersion für Datenschutz

### Nächste Schritte zur Glossar-Nutzung

1. **Onboarding:** Neuen Mitarbeitern dieses Glossar als Referenz geben
2. **Integrationen:** Beim EDI-Mapping oder API-Entwicklung konsultieren
3. **Dokumentation:** In Requirement-Documents und Use-Cases referenzieren
4. **Updates:** Bei neuen Modulen/Features das Glossar aktualisieren

**Version:** 1.0

**Letzte Aktualisierung:** 2025-12-02

**Quelle:** Code-Analyse, Datenbank-Schema, produktive Konfiguration

**Status:** Komplette für Kern-Domänen, teilweise TBD für Spezial-Module